

Электродвигатели стандарта IEC от 01.10.2012г.				
Тип		Стоимость с НДС, руб		
	кВт	В3	В5/В14	В35/В34
	3000 об/мин			
1LA7060-2AA1	0,18	3 200	3 800	4 000
1LA7063-2AA1	0,25	3 500	4 000	4 200
1LA7070-2AA1	0,37	3 700	4 200	4 500
1LA7073-2AA1	0,55	4 200	4 800	5 000
1LA7080-2AA1	0,75	5 000	5 500	5 500
1LA7083-2AA1	1,1	5 700	6 200	6 500
1LA7090-2AA1	1,5	6 800	7 500	8 000
1LA7096-2AA1	2,2	8 500	9 500	9 600
1LA7106-2AA1 1LE1002-1AA4 -	3	10 100	11 500	11 500
1LA7113-2AA6 1LE1002-1BA2 -	4	12 500	14 000	14 500
1LA7130-2AA6 1LE1002-1CA0 -	5,5	16 000	18 000	18 500
1LA7131-2AA6 1LE1002-1CA1 -	7,5	21 000	22 500	23 000
1LA7163-2AA6 1LE1002-1DA2 -	11	29 000	31 000	32 500
1LA7164-2AA6 1LE1002-1DA3 -	15	38 000	40 000	41 000
1LA7166-2AA6 1LE1002-1DA4 -	18,5	45 000	47 000	48 000

Электродвигатели стандарта IEC от 01.10.2012г.				
Тип		Стоимость с НДС, руб		
	кВт	B3	B5/B14	B35/B34
	1000 об/мин			
1LA7063-6AB1	0,09	3 600	4 000	4 200
1LA7070-6AA1	0,18	4 000	4 500	4700
1LA7073-6AA1	0,25	4 450	5 000	5 100
1LA7080-6AA1	0,37	4 900	5 200	5 600
1LA7083-6AA1	0,55	5 700	6 300	6 500
1LA7090-6AA1	0,75	6 800	7 500	7 500
1LA7096-6AA1	1,1	8 500	9 200	9 000
1LA7106-6AA1	1,5	9 500	10 700	11 200
1LE1002-1AC4 -				
1LA7113-6AA1	2,2	12 000	13 300	13 700
1LE1002-1BC2 -				
1LA7130-6AA1	3	15 000	17 000	17 500
1LE1002-1CC0 -				
1LA7133-6AA6	4	18 500	20 500	21 000
1LE1002-1CC2 -				
1LA7134-6AA6	5,5	24 000	25 500	26 000
1LE1002-1CC3 -				
1LA7163-6AA6	7,5	31 000	33 000	34 500
1LE1002-1DC2 -				
1LA7166-6AA6	11	42 500	45 000	46 000
1LE1002-1DC4 -				

1500 об/мин				
1LA7060-4AB1	0,12	3 300	3 700	3 900
1LA7063-4AB1	0,18	3 500	4 000	4 000
1LA7070-4AB1	0,25	3 600	4 100	4 200
1LA7073-4AB1	0,37	4 000	4 500	4 700
1LA7080-4AA1	0,55	4 700	5 200	5 300
1LA7083-4AA1	0,75	5 200	5 600	6 000
1LA7090-4AA1	1,1	6 500	700	7 500
1LA7096-4AA1	1,5	7 800	8 000	8 600
1LA7106-4AA1	2,2	9 000	10 000	10 400
1LE1002-1AB4 -				
1LA7107-4AA1	3	10 200	11 500	11 800
1LE1002-1AB5 -				
1LA7113-4AA6	4	13 300	14 500	15 100
1LE1002-1BB2 -				
1LA7130-4AA6	5,5	17 000	18 500	19 000
1LE1002-1CB0 -				
1LA7133-4AA6	7,5	21 500	23 500	24 000
1LE1002-1CB2 -				
1LA7163-4AA6	11	29 500	32 000	33 000
1LE1002-1DB2 -				
1LA7166-4AA6	15	38 000	41 000	41 500
1LE1002-1DB4 -				

750 об/мин				
1LA7070-8AB1	0,09	4 200	4 800	5 000
1LA7073-8AB1	0,12	4 600	5 100	5 400
1LA7080-8AB1	0,18	5 000	5 500	5 800
1LA7083-8AB1	0,25	6 100	6 700	7 000
1LA7090-8AB1	0,37	7 300	8 000	8 200
1LA7096-8AB1	0,55	9 100	9 500	10 000
1LA7106-8AB1	0,75	9 800	11 000	11 200
1LE1002-1AD4 -				
1LA7107-8AB1	1,1	12 500	13 500	14 000
1LE1002-1AD5 -				
1LA7113-8AB1	1,5	14 800	16 200	16 800
1LE1002-1BD2 -				
1LA7130-8AB1	2,2	19 000	21 000	21 500
1LE1002-1CD0 -				
1LA7133-8AB1	3	23 500	25 000	25 500
1LE1002-1CD2 -				
1LA7163-8AB6	4	29 000	31 000	32 000
1LE1002-1DD2 -				
1LA7164-8AB6	5,5	36 000	38 000	39 000
1LE1002-1DD3 -				
1LA7166-8AB6	7,5	44 000	46 000	47 000
1LE1002-1DD4 -				

Электродвигатели стандарта IEC от 01.10.2012г.				
Тип		Стоимость с НДС, руб		
	кВт	В3	В5/В14	В35/В34
	3000 об/мин			
1LG4 206-2AA6	30	75 000	80 000	82 000
1LG4 207-2AA6	37	98 000	102 000	105 000
1LG4 223-2AA6	45	120 000	125 000	130 000
1LG4 253-2AB6	55	145 000	150 000	160 000
1LG4 280-2AB6	75	200 000	210 000	215 000
1LG4 283-2AB6	90	240 000	250 000	260 000
1LG4 310-2AB6	110	290 000	310 000	315 000
1LG4 313-2AB6	132	350 000	370 000	375 000
1LG4 316-2AB6	160	430 000	460 000	460 000
1LG4 317-2AB6	200	540 000	560 000	570 000

1500 об/мин				
1LG4 183-4AA6	18,5	50 000	54 000	55 000
1LG4 186-4AA6	22	60 000	62 000	65 000
1LG4 207-4AA6	30	78 000	83 000	85 000
1LG4 220-4AA6	37	95 000	102 000	105 000
1LG4 223-4AA6	45	115 000	120 000	125 000
1LG4 253-4AA6	55	140 000	150 000	155 000
1LG4 280-4AA6	75	190 000	200 000	210 000
1LG4 283-4AA6	90	230 000	240 000	245 000
1LG4 310-4AA6	110	280 000	300 000	300 000
1LG4 313-4AA6	132	330 000	350 000	360 000
1LG4 316-4AA6	160	410 000	420 000	430 000
1LG4 317-4AA6	200	510 000	520 000	540 000

1000 об/мин				
1LG4 186-6AA6	15	60 000	65 000	65 000
1LG4 206-6AA6	18,5	75 000	80 000	80 000
1LG4 207-6AA6	22	88 000	92 000	94 000
1LG4 223-6AA6	30	120 000	125 000	130 000
1LG4 253-6AA6	37	145 000	155 000	160 000
1LG4 280-6AA6	45	180 000	190 000	195 000
1LG4 283-6AA6	55	215 000	230 000	230 000
1LG4 310-6AA6	75	290 000	310 000	320 000
1LG4 313-6AA6	90	350 000	370 000	370 000
1LG4 316-6AA6	110	420 000	440 000	450 000
1LG4 317-6AA6	132	500 000	510 000	520 000

750 об/мин				
1LG4 186-8AB6	11	64 000	68 000	68 000
1LG4 207-8AB6	15	85 000	88 000	90 000
1LG4 220-8AB6	18,5	103 000	108 000	110 000
1LG4 223-8AB6	22	118 000	125 000	130 000
1LG4 253-8AB6	30	155 000	160 000	170 000
1LG4 280-8AB6	37	185 000	200 000	205 000
1LG4 283-8AB6	45	230 000	240 000	245 000
1LG4 310-8AB6	55	280 000	290 000	300 000
1LG4 313-8AB6	75	370 000	390 000	390 000
1LG4 316-8AB6	90	440 000	450 000	460 000
1LG4 317-8AB6	110	530 000	540 000	550 000

Электродвигатели стандарта IEC от 01.10.2012г.				
Тип		Стоимость с НДС, руб		
	кВт	В3	В5/В14	В35/В34
	3000 об/мин			
1LA9060-2LA1	0,33	4 300	4 900	5 150
1LA9063-2LA1	0,45	4 600	5 100	5 400
1LA9070-2LA1	0,65	5 100	5 800	6 000
1LA9073-2LA1	0,94	5 800	6 500	6 700
1LA9080-2LA1	1,45	7 000	7 800	8 000
1LA9083-2LA1	1,75	7 900	8 700	9 000
1LA9090-2LA1	2,9	10 500	11 500	11 700
1LA9096-2LA6	3,8	12 500	13 200	13 500
1LA9106-2LA6	4,4	15 500	16 700	16 900
1LA9113-2LA6	6,5	21 000	22 500	23 500

1500 об/мин				
1LA9060-4LA1	0,21	4 300	4 900	5 150
1LA9063-4LA1	0,29	4 550	5 150	5 400
1LA9070-4LA1	0,45	5 100	5 800	6 000
1LA9073-4LA1	0,6	5 500	6 100	6 300
1LA9080-4LA1	0,9	6 000	6 800	7 100
1LA9083-4LA1	1,25	7 200	8 000	8 200
1LA9090-4LA1	1,8	8 500	9 500	9 800
1LA9096-4LA1	2,5	9 800	10 800	11 000
1LA9107-4LA6	4	15 000	16 000	16 500
1LA9113-4LA6	5,5	19 000	20 500	21 000

3000 об/мин				
1LF7060-2AB1	0,18	3 700	4 150	4 200
1LF7063-2AB1	0,25	4 000	4 350	4 500
1LF7070-2AB1	0,37	4 200	4 750	4 900
1LF7080-2AB1	0,75	5 900	6 500	6 200
1LF7083-2AB1	1,1	7 000	7 500	7 300
1LF7090-2AB1	1,5	8 600	9 100	9 000
1LF7096-2AB1	2,2	11 000	11 500	11 500

1500 об/мин				
1LF7060-4AB1	0,12	3 600	4 000	4 100
1LF7063-4AB1	0,18	3 800	4 300	4 400
1LF7070-4AB1	0,25	4 200	4 700	5 000
1LF7073-4AB1	0,37	5 000	5 500	5 400
1LF7080-4AB1	0,55	5 500	6 200	6 200
1LF7083-4AB1	0,75	6 500	7 000	7 200
1LF7090-4AB1	1,1	8 000	8 500	8 500
1LF7096-4AB1	1,5	9 600	10 000	10 300

Структура 16-ти значного заказного номера

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	L	E	1	0	0	1	1	D	A	2	3	4	A	A	4

1	2	3
1	L	E
1	M	B
1	P	C

Новое поколение низковольт. двигателей
Двигатели для спец. условий окр. среды (например, Ex)
Специальные типы двигателей

4
1
2

IEC стандарт, алюминиевый корпус
NEMA стандарт, алюминиевый корпус

5	6	7
0	0	1
0	0	2
1	0	1

Класс eff1
Класс eff2
Изоляция на 690В eff1

8	9	11
0	A	56
0	B	63
0	C	71
0	D	80
0	E	90
1	A	100
1	B	112
1	C	132
1	D	160
1	E	180
2	A	200
2	B	225
2	C	250
2	D	280
3	A	315

0,1=S
2,3=M
4,5=L
5,6=след.
больш. мощн.

10	Число полюсов
A	2
B	4
C	6
D	8
E	10
F	12
G	14
H	16
J	4/2 - пол. постоянный момент
K	6/4 - пол. постоянный момент
L	8/4 - пол. постоянный момент
M	8/6/4 - пол. постоянный момент
N	
P	4/2 - пол. квадратичный момент
Q	6/4 - пол. квадратичный момент
R	8/4 - пол. квадратичный момент
S	8/6/4 - пол. квадратичный мом.

12	13	Напряжение
		50 Гц
2	1	220ВD/380ВY
2	2	230ВD/400ВY
2	3	240ВD/415ВY
2	7	500ВY
3	3	380ВD/660ВY
3	4	400ВD/690ВY
4	0	500ВD

14	Тип монтажного исполнения	Ранее
A	IM B3, IM B6, IM B7, IM B8, IM V5, IM V6	0
B		
C	IM V5/ IM 1011	M1F, M1D
D	IM V6/ IM 1031	M1E
E		
F	IM B5/ IM 3001, IM V1, IM V3	1
G	IM V1/ IM 3011	1, 8, 4
H	IM V3/ IM 3031	1, M1G
I		
J	IM B35/ IM 2001	6
K	IM B14/ IM 3601 Спец. фланец	3
L	IM B14/ IM 3601, IM V19/ IM 363	2
M	IM V18/ IM 3611 Станд. фланец	M2A, 2
N	IM V18/ IM 3611 Станд. фланец	7
O	IM B34/ IM 2101 Станд. фланец	7
P		
Q		
R		
S		
T	IM B6/ IM 1051	
U	IM B7/ IM 1061	
V	IM B8/ IM 1071	

15	Описание
A	без
B	3 PTC термистора
C	6 PTC термисторов

16	Описание	Ранее
0	Основная линейка, возможность последующей модификации отсутствует	
1		
2		
3		
4	Стандарт. двигатель, КК сверху	
5	Стандарт. двигатель, КК справа	K09
6	Стандарт. двигатель, КК слева	K10
7	Стандарт. двигатель, КК снизу	
8		

Z-опции		
P01	Следующий больший фланец	
P02	Следующий меньший фланец	
защитная крышка		
H00	Защитная крышка	

Структура обозначений электродвигателей

С 1 по 3 позиции (цифра и две буквы)

Асинхронные электродвигатели со степенью защиты IP55

Односкоростные, многоскоростные, в алюминиевом и чугунном корпусах, с улучшенными и повышенными КПД, увеличенной выходной мощностью, для работы с преобразователями частоты

Повышенная надежность против взрыва, степень защиты EEx e II

Взрывонепроницаемая оболочка, степень защиты EEx de IIC

4 позиция (цифра)

Серия

с 5 по 7 позицию (цифры)

Габаритные размеры с 56 до 450

8 позиция (цифра)

Количество полюсов

9 и 10 позиции (буквы)

Конструкция

11 позиция (цифра)

Напряжение, схема подключения, частота

12 позиция (цифра)

Монтажное исполнение

Специальное исполнение

Указываются коды опций или их описание прямым текстом

